

Логин

Войти





Спорт

Статьи

Эксперты

Фото

Законы

Мой МФ

Форум

П

ı

Ebisu66 | Colmic-shop | Maver-shop | Rive-shop | FishPoint | ArtaxFishing | Sabaneev-shop | AlexDunaev | Browning-shop | Volzhanka-shop | НаБлесну

Статьи

Азы

Поплавочная ловля

Фидер

Насадки и прикормки

Снаряжение

Самоделки

Зимняя ловля

Другие способы ловли

МФ рекомендует

Спорт Архив

Лирика

Ретро

Вопросы экспертам

Журналы

Книги

Видео

События

20.09.2011

II Международный Кубок SENSAS, Москва, 24-25 сентября 2011 г. -25 сентября на Москве-реке, в Марьино, пройдет II Международный Кубок SENSAS по поплавочной ловле. В соревнованиях участвуют лучшие российские и зарубежные

22.09.2010

Отбор на Чемпионат Мира и Европы

По сути дела все сильнейшие поплавочники России примут участие в данных соревнованиях. (Чемпион Мира 2009, Вице Чемпионы Мира 2010 (Клубный Чемпионат Мира), Чемпионы и Вице Чемпионы Росси ...

Все события

Главная / Статьи / Слайдер без границ

Слайдер без границ

По материалам infopeche

Долгое время оставаясь ноу-хау англичан и итальянцев, сегодня ловля со скользящим ваглером широко распространена во многих других европейских странах, разработавших свою собственную технику. Девид кропотливо изучил и сравнил английскую, итальянскую, бельгийскую, венгерскую и немецкую техники этой ловли.



Ответы экспертов

Mihail Chumakov Здравствуйте! Какой садок использовать лучше: береговой (квадратный) или круглый? Заранее спасибо.

Юрий Радугин

Добрый день Максим. я бы рекомендовал квардратный садок для ловли на течении а круглый на стоячей воде. А если серьезно- на заморачивайтесь и тот и другой вариант нормальные и для стоячки и...

Все ответы

СЛАЙДЕР БЕЗ ГРАНИЦ

David Ewing

Эксперты месяца:





Мило Коломбо (Milo Colombo) Самый известный итальянский рыболов, Чемпион мира в командном и в межклубном чемпионатах



Пьер-Франсуа Десшеппер (Pierre-Francois Deschepper) Также известен под прозвищем «skippy», Член команды Бельгии

Cralusso



Кароли Кралик (Karoly Kralik) Выдающийся венгерский рыболов, разработчик поплавков




Михаэль Шлёгль (Michael Schlogl) Член сборной команды Германии, Гениальный изобретатель!

На написание этой статьи у меня ушло много времени. Ещё в прошлом году я ездил в Бельгию, чтобы провести несколько дней с Пьером-Франсуа Десшеппером, и он спросил меня, испытал ли я его технику ловли со скользящим ваглером, о которой он рассказал в статье Мадфреда (Madfred) 1-го номера Infopeche. Я признался, что нет, и пообещал сделать это сразу по возвращении в Англию...

Сказано — сделано. Испытания этой оснастки в большом песчаном карьере принесли такие хорошие результаты, что я вновь заинтересовался ловлей со скользящим ваглером, которую, признаюсь, в последние годы рыбалки я позабросил. Проявив к этой технике больший интерес, я увидел, что она заметно продвинулась в своем развитии. Современные оснастки практически сводят к нулю риск спутывания лески, в прежние времена кошмар всех новичков. Даже если эти техники используются только в случае ловли на большой глубине, они также эффективны при ловле на глубине всего 1,5м и даже в некоторых условиях, как мы в этом убедимся, оказываются лучше фидера!

Почему же, спросите вы меня, я так долго ждал с написанием этой статьи? Просто я хотел наиболее полно раскрыть эту тему, и с каждым опытом эта техника преподносила мне все больше неожиданностей. Мне не нужна была простая статья, где сравнивались бы преимущества и недостатки ловли со скользящим ваглером «по-английски» и «по-итальянски», все это уже было. Я не собирался также останавливаться только на методе Пьера-Франсуа, т.к. Мадфред прекрасно о нем написал.



Скользящий поплавок предназначен исключительно для ловли крупной рыбы

Поэтому я решил осветить все европейские техники ловли со скользящим поплавком, и бог только знает, как много их существует! Сначала мне пришлось все их собрать, затем раздобыть все необходимые для монтажа различных оснасток снасти. Прежде всего, собственно поплавки, а в некоторых случаях мне понадобились и специальные удочки для корректного испытания техники.

Найти ваглеры для английской техники ловли (со слайдером) в наше время довольно легко, великолепные модели предлагают, например, Rive или Perfect, а вот для немецкой или итальянской техник это более сложная задача. Мне пришлось заказывать снасти через интернет и в некоторых случаях ждать свои приобретения несколько недель.

Наконец, начав мои испытания с моего английского гравийного карьера, я почувствовал необходимость перенести их в более экстремальные условия, на мое знаменитое озеро Сер-Понсон (Serre-Poncon), о котором я часто вам рассказывал.

этом озере ловить CO скользящим ваглером довольно трудно из-за сильного ветра и Идеальные волн. для условия выявления истинных достоинств моих столь разных европейских оснасток! Но это не всё: как и Михаэль Шлегль я захотел выяснить, можно использовать



смешанные техники, т.е. например, использовать венгерский ваглер на бельгийской оснастке. Итак, для начала я хочу вам представить различные оснастки, используемые в Англии, Италии, Бельгии, Венгрии и Германии.

Английский метод

Надо отдать должное Англии, ведь именно там родилась ловля со скользящим ваглером. На международном уровне она появилась в 1975г, когда Ян Хипс (Іап Неарs) с её помощью завоевал титул чемпиона в индивидуальном зачете. По иронии судьбы ловля с ваглером затем стала развиваться в других европейских странах, тогда как в Англии все повально увлеклись ловлей с фидером.

Однако техника эта немного изменилась за промежуток времени, который прошел от победы Хипса до побед Алена Скотторна, также почитателя этой техники, принесшей ему 2 чемпионских титула, в Хорватии и Венгрии. Тогда как во времена Яна поплавок ставили подальше от основной огрузки с помощью грузика №4, сегодня, рыболовы сборной Англии ставят поплавок прямо над огрузкой.

Оснастка очень простая, надо только соблюдать несколько правил:

- диаметр основной лески должен быть не менее 0,2мм
- внутренняя огрузка поплавка должна быть небольшой, в идеале груз должен рас-пределяться на 20% в основании поплавка и на 80% на леску.
- для ваглера лучше использовать крепление Drennan float adaptator с овальным вертлюжком, который обеспечивает легкое скольжение и эффективную блокировку.
- основная масса огрузки из 3-4 крупных дробинок с разрезом должна располагаться на расстоянии 1,2м от крючка.
- под основной огрузкой следует ставить на одинаковом расстоянии друг от друга не более 2-3 маленьких дробинок.



- поводок необходимо крепить с помощью микровертлюжка, его длина должна быть 30см.
- нет необходимости использовать бусину или двойной узел для блокировки ваглера, одного узла достаточно

Стопорный узел



У наших чемпионов разные техники реализации стопорного узла.

Стюарт Конрой использует для узла кусок лески 0,25мм длиной около 15см. Он прикла-дывает его к основной леске, затем делает петлю и пять-шесть раз продевает через неё один конец лески. Затем Стюарт слюнявит узел и затягивает его, отрезает лишнюю леску, оставляя концы не более 3 см.


Пьер-Франсуа Десшеппер использует для узла более тонкую леску(0,14-0,16мм) длиной около 30см, которую он складывает пополам. Он прикладывает сложенную пополам леску к основной леске и делает петлю, оборачивает вокруг неё концы, которые затем продевает в эту петлю. Далее он поступает точно так же как Стюарт. Преимущество использования вдвое сложенной

тонкой лески в том, что узел легче скользит в кольцах удилища и легче сдвигается по основной леске, когда нужно изменить глубину.

Мило Коломбо, как и все возрастающее число итальянцев, вместо лески для стопорного узла использует плетенку. Плетенку он берет довольно толстую и жесткую сопротивлени-ем 5-7кг, такую же используют карписты для глубинной ловли (marker rods) или для при-кармливания с помощью bait rocket. Эта плетенка завязывается очень легко вокруг нейло-новой лески, не повреждая её, а также в продаже имеется в очень ярких и заметных глазу расцветках.

Удочки.

Стюарт, как и все его коллеги по команде Англии ловит только 14-тифутовыми удочками (4,2м). Но это вовсе не означает, что они плохо гнутся, как раз наоборот. Ловит он обычно с поплавками 4-6 SSG (около 6-10г). Поэтому нет необходимости, и даже не рекомендуется, использовать слишком мощные удочки. Стюарт ловит с Drennan Matchpro Ultralight (что касательно меня, то я предпочитаю Drennan Matchpro, позволяющую при необходимости использовать более тяжелые ваглеры), очень поступательного действия, но с весьма энергичным хлыстиком, который позволяет с невероятной легкостью проводить заброс.




Поплавки.

Стюарт настаивает на том, что поплавок должен иметь внутреннюю огрузку около 20%. Тогда он будет прилегать к основной огрузке в течение всего заброса. Долгие годы очень трудно было найти поплавки, подходящие для этого типа рыбалки, кроме поплавков Дика Клегга (Dick Clegg), бывшего капитана национальной команды Англии, но они мало где продавались. Затем появились венгерские ваглеры Perfect, ими часто пользовались Николя Беру (Nicolas Beroud) и Вильям Рейзон (Wiliam Raison). Затем опять же из Венгрии пришли модели, созданные двукратным чемпионом мира Тамасом Вальтером с белым стержнем из павлиньего пера чуть более длинные, чем поплавки Perfect. И, наконец, в последние два сезона можно достать модели от Rive Алена Скотторна и новую модель Rive W24, которая позволяет поставить до 15г на леску! Для английского метода ловли в продаже также можно найти превосходные ваглеры Serie3 от Михаэля Шлегля, которые можно огрузить до 20г!

Крепление ваглера.

Все перечисленные поплавки имеют у основания простой латунный стержень, без кольца, и крепятся с помощью крепежика, строение которого, следовательно, имеет важное значение. Он должен обязательно быть с вертлюжком. Наличие такого крепежика позволяет менять поплавки в зависимости от условий ловли или условий видимости, а также облегчает собственно установку оснастки на удочку. Вертлют крепежика Drennan более прочный, чем стандартные вертлюжки вмонтированные в шайбовое основания поплавка, и его ушко легко можно сплюснуть плоскогубцами до овальной формы. Так он будет легко скользить по леске, не истирая её, и легче



блокироваться стопорным узлом. Единственный минус крепежиков Drennan в том, что силиконовый кембрик у них несколько слабоват и может порваться при использовании поплавка с толстым латунным стержнем. Поэтому Михаэль Шлегль предлагает вертлюжные крепежики с более толстым кембриком для ловли с крупными поплавками.

Итальянский метод

Итальянский метод ловли со скользящим ваглером сильно отличается от английского. Обычно итальянцы ловят с более тяжелыми поплавками и ставят меньше грузил на леску ($\frac{3}{2}$ от всей массы огрузки приходится на поплавок, $\frac{1}{2}$ на лесу). Признаюсь, до того, как я взялся за эту статью, я ни разу не пробовал ловить итальянским способом, эффективность которого, однако, меня впечатлила. Особенно меня поразили две вещи.


Во-первых, конечно же, размер поплавков. Я заказал по Интернету ваглеры Maurizio Chinook с грузоподъемностью от 14+7г до 20+10г. Ваглеры, с которыми я до этого когда-либо ловил, были далеко не такие тяжелые.

Во-вторых, несмотря на огромный размер поплавков, оснастка используется тонкая и чувствительная, намного более гибкая, по сравнению с английской оснасткой.

Причина, скорее всего, кроется в различии основных видов рыб, населяющих воды Англии и Италии. Тогда как мы ловим в основном леща, линя и крупную плотву, итальянцам приходится чаще всего ловить карпов, карасей и прочих карповых. Поэтому, тогда как англичане стараются обездвижить наживку на дне, итальянцы стремятся обеспечить ей как можно более естественный спуск сквозь толщу воды с помощью более гибкой оснастки.

Долгое время я не решался попробовать ловить итальянским способом, наблюдая за изощренными движениями рыболовов, забрасывающих оснастку с огромными поплавками, закрепленными грузиком на расстоянии 50-100см от основной огрузки. Мне никогда не импонировали оснастки, которые сложно забрасывать. Но с тех пор итальянская оснастка сильно изменилась, она защищена от спутывания и поплавок, как и в английской оснастке, лежит на основной


огрузке.





Вот как Мило готовит свою оснастку:

- 1. Нанизать маленькую стопорную бусинку на леску.
- 2. Поставить ваглер и добавить два силиконовых стопора (stop floats)
- 3. Основную огрузку из 1-2 шариков или дробинок с отверстием поместить на кембрик Cralusso
- 4. Конец оснастки заблокировать вертлюжком
- Добавить кусок лески или плетенки (Николя предпочитает ледкор) 0,3мм длиной 30см. Вы сами можете легко изготовить такую суровую крученку



Это просто фантастичная оснастка, у меня нет слов! Она невероятно легко забрасывается на любое расстояние и никогда не путается!

Длинный поводок без вертлюжка позволяет ставить грузила неважно на каком расстоянии от поплавка, что является преимуществом по сравнению с английской оснасткой. Теперь посмотрим, какие снасти нужно использовать для этого способа ловли.

Удочки.

Принимая во внимание размер ваглеров, необходимо использовать удочки более жесткого строя, чем для английского метода. Можно ловить с более длинными удочками (4,5-4,8м), чтобы подсечка была более эффективной, несмотря на сопротивление крупного поплавка.

Поплавки.

Как я уже говорил, я использую превосходные поплавки от Maurizio Schlepatti. Для этого типа ловли я выбрал модель Chinook с бальсовым корпусом и антенкой из павлиньего пера. Ещё один отличный поплавок для этого типа ловли — Milo Gerardix Italian slider, его самый большой размер до 30+15г! Разумеется, Михаэль Шлегль от всех не отстает и предлагает весьма оригинальные ваглеры с креплением, происходящим от знаменитых Cralusso Rocket.

