

Поводковая оснастка: северозападный вариант

Артур
Габдрашитов

Фото: Е. Кузнецов

Поводковые оснастки – это простые, недорогие и необычайно эффективные конструкции для ловли хищной рыбы. Очень они популярны как у рыболовов-спортсменов, так и среди любителей. Поводковых оснасток много, но сегодня мы поговорим об одной из них, которая отличается от большинства других и пользуется успехом у спиннингистов Санкт-Петербурга.

■ Почему бы не сэкономить?

Важнейшим из достоинств поводковой оснастки является возможность пользоваться самыми простыми удилами и катушками. Для береговой ловли с тяжелыми грузилами (до 90 г) на сильном течении вовсе не обязательно приобретать дорогой спиннинг и соответствующую ему катушку. Как вариант может подойти и самое недорогое 3-метровое стеклопластиковое телескопическое удило подходящего теста плюс произвольная безынерционная катушка немало-го размера. Емкость шпули подбирается в зависимости от тяжести грузила. На Неве используют катушки размеров 3000; 3500 и 4000. Возможно также использование инерционной катушки с большим барабаном. То же и с приманками – все очень бюджетно. Нет необходимости покупать воблеры. Самой распространенной приманкой для поводковой оснастки является твистер, а это минимум затрат.

Несмотря на простоту элементов снасти, благодаря их компоновке достигается весьма высокий уровень чувствительности к поклевкам. А использование предохранительных подлесков различной толщины и специальных грузил позволяет существенно сэкономить и на расходных материалах (крючках, грузилах, твистерах).

Таким образом, любой, кто имеет минимальный опыт ловли хотя бы на донку или даже не имеет его, может быстро научиться ловить на такую поводковую оснастку, не будучи при этом обремененным значительными дополнительными расходами.

■ «Выкашивающие» рыбу

Часто доводится читать на Интернет-форумах и даже слышать от бывалых джигующих спиннингистов нарекания по поводу того, что поводковые оснастки просто «выкашивают» хищную рыбу, в том числе мелочь. Приходилось встречать и рыболовов, напрочь отрицающих все достоинства поводковой оснастки, с пренебрежением относящихся к тем, кто ловит на нее, и считающих их хапугами, стремящимися попроще и побольше наловить рыбы. Все такого рода высказывания и мнения лишь подтверждают тот факт, что правильно изготовленная и примененная поводковая оснастка способна заменить множество других дорогих приманок и аксессуаров и обеспечить при этом значительную эффективность ловли самыми простыми методами. Зачастую лишь поводковая оснастка позволяет с небольшими потерями или вовсе без них обловить самые удаленные и/или закоряженные места, где прячется крупная рыба.

MEGA Strike

**Секретное ударное
оружие профессионалов
становится
достоянием
большинства!**

**На престижных
мировых соревнова-
ниях по ловле
хищной рыбы
“МЕГАСТРАЙК”
позволил
завоевать
призы
на миллион
долларов.**

**Жировая
смесь из
сбалансиро-
ванных
аминокислот
и протеинов
неотвратно побу-
ждает к поклевке
даже вялого
хищника.**

**Результаты тестирования
активатора “МЕГАСТРАЙК”
экспертами журнала “РсН”
доказали, что на Нижней Волге
поклевка судака становится
больше в четыре раза,
окуня – в три, берша – в шесть,
а сома – в восемь раз!**

**Спиннингист!
Применяя
стимулятор клева,
соблюдай принцип:
“поймал – отпусти” (иначе
рыбы скоро не останется).
“МЕГАСТРАЙК” поможет
поймать снова и снова...**

**Эксклюзивный
дистрибьютор
MegaStrike Inc.**



**Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru**

Варианты монтажа

Самый распространенный в Санкт-Петербурге вариант поводковой оснастки представлен на рис. 1. На основную плетеную леску диаметром 0,15-0,19 мм надевают вертлюжок, который протягивают вверх по

меньше разрывной нагрузки основной плетеной лески. Немного измененный вариант изображен на рис. 2. Центром монтажа оснастки является тройной вертлюжок с боковым ушком. Для тяжелых условий ловли при прочном шнуре и подлесках он должен быть достаточно мощным и не уступать

Рис. 1. Наиболее распространенный среди петербургских рыболовов вариант поводковой оснастки:
1 – основная плетеная леска; 2 – вертлюжки; 3 – предохранительный подлесок; 4 – грузило; 5 – поводок; 6 – крючок с твистером.





Рис. 2. Модифицированный вариант поводковой оснастки:
1 – основная плетеная леска Ø 0,15-0,19 мм; 2 – тройной вертлюжок; 3 – подлесок; 4 – грузило; 5 – поводок Ø 0,22 мм; 6 – крючок с твистером.

шнур. К концу основной лески привязывают второй вертлюжок, ко второму колечку которого привязывают поводок из монолески с крючком. Для тяжелого и среднего джига длина поводка может быть от 1,2 м из лески диаметром от 0,22 мм. За второе колечко первого вертлюжка крепят предохранительный подлесок длиной 15-20 см, на котором привязана застежка для грузила. Застежка может быть с крупным вертлюжком, на нем удобнее крепить грузила значительной массы. Подлесок обычно сделан из монолески диаметром 0,3-0,35 мм, разрывная нагрузка ее должна быть немного

по выдерживаемой нагрузке основной «плетенке». Монтаж оснастки в этом случае упрощается. К вертикальным ушкам вертлюжка крепят основную плетеную леску и подлесок для грузила. К боковому ушку привязывают поводок с крючком. Длина поводка и подлеска такая же, как и в первом варианте. В целом все это похоже на «московскую» оснастку, только в нашем случае элементы существенно мощнее. Ловить приходится в сложных условиях и часто крупную рыбу, в основном судака. Предохранительный подлесок для грузила позволяет сохранить остальную оснастку при глухом за-



В антураже северной столицы.

Фото: автор (5)

печивает более свободную игру приманки; на толстом, но более коротком поводке твистер играет хуже. Нередко помимо своей оснастки случается доставать элементы чужих менее прочных оснасток.


На подобные толстые оснастки ловят лосося на бурных речных стремнинах. Часто при этом используют монофильную леску (вместо основной «плетенки») диаметром 0,35-0,5 мм. Поводок должен быть тоньше основной лески. Такую оснастку можно рекомендовать при ловле на каменистых участках рек. Плетеная леска при трении о камни значительно повреждается, и возможны отстрелы при забросе и обрывы при значительной нагрузке.

На невском течении часто используют грузила массой 56; 60; 70 г, кеглевидной и каплевидной формы. Хорошо зарекомендовали себя грузила «балерины» с остроконечным креплением, а также самодельные свинцовые грузила в форме прутков, диаметром около 1 см и длиной, необходимой для обеспечения нужной массы. Многие умельцы самостоятельно изготавливают из силиконовых и иных гибких трубочек специальные насадки к таким грузилам для улучшения их проходимости в зацепистых местах. Иногда в трубочки добавляют мелкие шарики, создающие при проводке эффект погремушки, как в воблерах, что, по мне-

Лишь поводковая оснастка позволяет с небольшими потерями или вовсе без них обловить самые удаленные и/или закоряженные места, где прячется крупная рыба.



Грузила, обычно применяемые в «питерской» оснастке.



Тип крючка выбираем с учетом ожидаемых зацепов.



нию рыболовов, привлекает рыбу.

На третье колечко вертлюжка привязывают поводок из монолески с офсетным крючком. Диаметр и разрывную нагрузку монолески выбирают в зависимости от условий ловли и величины предполагаемого трофея. Например, при ловле судака в Неве, когда нередко попадает рыба на 2-3 кг и более, рыболовы ставят поводок диаметром 0,25-0,3 мм. Конечно, разрывная нагрузка повод-

Судак – самая желанная добыча.

Удобный способ хранения и транспортировки оснастки.

ка не должна превышать разрывной нагрузки основной плетеной лески. Чтобы до-



Если оснастка предназначена для ловли судака и в ней используются крупные крючок и приманка, то мелких и средних окуней это отсекает. Помимо судака на нее попадутся лишь крупный окунь и щука.

биться удовлетворительной игры, большинство рыболовов делают длину поводка 1,5 м и более. Но вопрос об оптимальной длине поводка дискуссионный, поэтому каждый опытным либо иным путем подбирает подходящую для себя длину поводка.

Размер крючка зависит от используемой приманки. Для ловли судака целесообразнее использовать офсетный крючок № 1-1/0 с округлым цевьем. Можно ставить и обычный крючок аналогичного размера, нужно только, чтобы он имел длинное цевье и насечки.

Для ловли окуня уместнее крючки № 2-6 с длинным цевьем и насечками либо «офсетники» с округлым цевьем такого же размера. Соответственно необходимы подходящие по размеру приманки. Поводок для ловли окуня может быть тоньше. Оптимальные толщину и длину поводка подбирают опытным путем, стараясь, чтобы его тонкость не снижала необходимую прочность. Практика показала, что даже при поклевке довольно крупного судака на леске диаметром 0,25 мм чаще всего его удается вытащить, особенно если имеется подсачек или малый подъемник для ловли с высоких набережных.

■ Приманки

На офсетный или обычный крючок надо насадить твистер. Длина тела твистера (до хвостовой части) должна быть равна или немного больше длины цевья используемого крючка. Можно выделить наиболее вероятные размеры необ-

ходимых твистеров. На Неве и Финском заливе распространенным размером твистера летом может быть 2-3 дюйма (5-8 см) при ловле окуня и 3-4 дюйма (8-10 см) при ловле судака и щуки. Осенью размер приманок должен быть немного больше, в целом следует используемые размеры увеличить на 1 дюйм. Хорошо работают приманки кислотного-зеленого, золотистого, желтого, перламутрового цветов. Неплохо рыба реагирует на желто-красные, желто-черно-белые, черные с хвостом в серебристых блесках твистеры. Рекомендации по используемым подлескам и размерам приманок весьма относительны, поскольку не исключены поклевки судака и щуки на окуневые оснастки. Однако если оснастка предназначена для ловли судака и в ней используются крупные крючок и приманка, то мелких и средних окуней это отсекает. Помимо судака на нее попадутся лишь очень крупные окуни и щука. Имея некоторый опыт ловли в часто посещаемом месте, вы можете точно знать и зацепистые места, и способы осторожной проводки рядом с зацепом, поэтому количество зацепов поводков и грузил будет минимальным. Во всяком случае, намного меньше, чем при использовании стационарной джиг-головки либо грузила-«чебурашки» с приделанным офсетным или двойным крючком.

■ Особенности проводки

В рыбалке с поводковыми оснастками используются классические приемы джиговой ловли – подмотка, ожидание удара грузила о дно, дальнейшая подмотка. Длина подмотки должна быть такой, чтобы грузило перемещалось вдоль дна «скачками». Добиваются этого так: при забросе на большое расстояние делают один-два оборота ручкой катушки, чтобы грузило оторвалось ото дна. Через небольшой проме-

жуток времени, почувствовав через удище, что грузило стукнуло по дну, снова подматывают. Все достаточно просто. Есть лишь два момента, на которые следует обратить внимание. При проводке на участке со значительным постепенным подъемом дна вы можете ощутить, что грузило ползет по дну. Тогда следует увеличить шаг подмотки, чтобы грузило снова прыгало по дну, а не ползло.

Иногда, напротив, в ходе проводки попадаются углубления, и при подмотке грузило проходит по краю ямы или крутого подводного склона. Тогда грузило долго не касается дна; оно даже может пролететь в толще воды значительную часть ямы из-за течения и недостаточной рабочей длины лески. Данное место следует запомнить и при дальнейших забросах примерно в начале ямы сократить длину шага. При этом сохраняется подвешивание грузила на очередном скачке по дну из-за разности высот.

Рыба клюет в момент, когда грузило ударяется о дно, и еще в течение не более одной секунды, когда приманка приостанавливается после скачка за грузилом. При проводке с паузами-ударами приманка напоминает больного малька, сносимого течением. Хищная рыба пропустить такую приманку не может.

Порой очень осторожную поклевку можно и не почувствовать, но при очередной подмотке сразу начинаются удары севшей на крючок рыбы. Чтобы рыба садилась на крючки, даже если рыболов не успел сделать подсечку, жало крючка должно быть очень острым. Тогда и при осторожной поклевке рыба наколет на жало и самоподсечется после собственного рывка. А затем вы уже сможете вываживать ее. При подмотке рыба своими рывками и вы, противодействуя ее рывкам, создадите достаточно усилий, чтобы даже в самую жесткую судачью пасть крючок вошел глубоко и надежно.



Lucky Craft Pointer 125

Made in Japan

PT125-052 AURORA BLACK	PT125-250 CHARTREUSE SHAD	PT125-268 PEARL AYU
PT125-077 ORIGINAL TENNESSEE SHAD	PT125-251 NISHIKI	PT125-270 MS AMERICAN SHAD
PT125-172 SEXY CHARTREUSE SHAD	PT125-254 MS MU HERRING - AURORA WAKASAGI	PT125-280 AURORA GREEN PERCH
PT125-238 GHOST MINNOW	PT125-261 TABLE ROCK SHAD	

Pointer 125 - приманка смешанного типа, предполагающая использование как на равномерной, так и на рывковой проводке. Неглубокий рабочий горизонт, очень хорошие, по сравнению с другими составниками, полетные качества - это делает Pointer 125 одним из лучших воблеров для ловли щуки на обширном озерном мелководье. Воблер особенно хорош летом и ранней осенью. А как базовую схему анимации я бы порекомендовал монотонную проводку с периодическими «вздрагиваниями».

Ваш Константин Кузьмин

Эксклюзивный дистрибьютор Lucky Craft в России ООО «Компания Пирания»

Россия, г.Воронеж. Тел.(4732)39-45-43/44
www.luckycraft.com | company@piranya-ltd.ru